

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-czolowa-armytek-wizard-c2-pro-magnet-usb-warm-p-2200.html>

Latarka czołowa Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Warm

Cena	465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002483
Kod producenta	F08701W
Kod EAN	6957713002620

Opis produktu

Latarka czołowa Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Warm

LEGENDARNA LATARKA WIELOFUNKCYJNA JEST TERAZ JESZCZE JAŚNIEJSZA, BARDZIEJ NIEZAWODNA I WYGODNIEJSZA

Wizard C2 Pro — pierwsza latarka wielofunkcyjna w zaktualizowanej linii **Armytek**.

Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mocnej wielofunkcyjnej latarki do stałego zawodowego i codziennego użytku.

Ten model wyróżnia się niesamowitą jasnością do **2330 lumenów** i zasięgiem światła do **129 metrów**. Ładuje się z dowolnego źródła zasilania USB za pomocą magnetycznego kabla USB. Potężny magnes w tylnej obudowie umożliwia przymocowanie latarki do dowolnej metalowej powierzchni.

W zestawie wygodna opaska do mocowania na czole, klips do przypięcia do ubrania lub plecaka oraz uchwyt na rower ABM-01. **Wizard C2 Pro** jest kompatybilny z mocowaniem do kasku AHM-02 i nadaje się do prac budowlanych.

LATARKA CZOŁOWA

- Prosta obsługa jedną ręką, niezawodny uchwyt do mocowania głowy do biegania
- Solidna obudowa bez długich przewodów, zawodnych łącz gumowych i dodatkowych blokad
- Latarkę można łatwo zamontować, łatwo zdjąć, a po zamocowaniu możemy ją przesunąć aż o 180°
- Szybko zdejmowany gumowy pierścień zapewnia dodatkowe mocowanie

NA KAŻDY DZIEŃ

- Kompaktowa obudowa
- Wygodny przycisk boczny
- Specjalna matowa anodowana powłoka bez ostrych żłobień
- Silny wbudowany magnes i niezawodny stalowy klips
- Stałe światło bez migotania

LATARKA ROWEROWA

- Wykonana z hartowanego aluminium
- **Mocny szybko zdejmowany uchwyt w zestawie**

BĘDZIESZ ZASKOCZONY NOWYMI FUNKCJAMI WIZARD C2 PRO

- **Innowacyjny system optyczny:** przepuszcza więcej światła, zapewnia większy zakres wiązki z wygodnym szerokim światłem.
- **Maksymalna wydajność diody:** osiągnęliśmy imponujące 2330 lumenów zamiast **1800 lm w Wizard v3 Pro.**
- **Nowa obudowa:** zoptymalizowana konstrukcja głowicy dla lepszego odprowadzania ciepła i jasnego światła z dużą ilością lumenów.
- **Zwiększony przycisk boczny:** bardziej miękkie i wygodniejsze naciśnięcie.
- **Zaktualizowana elektronika i oprogramowanie układowe:** wydłużone godziny pracy i zwiększona jasność.
- **Prosta kontrola domyślna:** łatwa w użyciu od razu po wyjęciu z pudełka, możliwość przejścia na profesjonalne rozszerzone sterowanie z 12 trybami.
- **System podwójnych sprężyn:** niezawodny kontakt baterii ze sterownikiem w celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem podczas upadku.
- **Nowe ładowanie magnetyczne:** latarka ładuje się 2 razy szybciej (3 godz 40 min).

ZALETY LATAREK Z SERII WIZARD

- **Pro** Potężna elektronika zapewnia imponujący strumień świetlny **2330** lumenów i rekordowe **200 dni** pracy w trybie Świetlika.
- **Pro** Wielokolorowy wyświetlacz wysokiej temperatury i stanu baterii, który działa przez 25 lat, pomaga znaleźć latarkę w ciemności.
- Wygodna szeroka wiązka optyki **TIR**, chronionej przed zadrapaniami dzięki zastosowaniu szkła hartowanego z rozjaśniającą powłoką.
- Innowacyjna technologia pozwala na wykorzystanie dowolnych baterii **18650** i zapewnia pełną ochronę przed zwarceniem nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami.
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej **58 °C** w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem — latarka nadal działa nawet na głębokości 10 metrów.
- Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny.
- **Pełna gwarancja 10 lat.**

W zestawie bateria 18650 (3500 mAh).

Dane techniczne:

- Dioda świetlna: **XHP50.2**
- Temperatura światła: Warm
- Strumień światła, OTF: 2330 lm
- Zasięg światła, metry: 129 m
- Optyka: Optyka TIR
- Stabilizacja jasności: PEŁNA (ciągłe światło)
- Centralna plama światła: 70°
- Boczne doświetlenie: 120°
- Średnica reflektora: 33 mm
- Długość: 112 mm
- Średnica korpusu: 20.4 mm
- Waga: 65 g
- Materiał: Aluminium lotniczego
- Antyścierna powierzchnia: Premium typu III anodowanie 400 HV
- Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m
- Standard pyło- i wodoodporności: IP68 (najwyższy)
- Temperatura robocza: -25..+40 °C

- Bezpieczna wysokość upadku: 10 m
- Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion
- Liczba trybów: 12
- Czas pracy dla trybu maksymalnego: 2 godz. 40 min (650 lm po 30 sek.)
- Czas pracy dla trybu minimalnego: 200 dni
- Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: TAK
- Kolorowe wskazanie stanu baterii: TAK
- Tryb Strobe: TAK